



FLORAMAT

CIRCUM

CIRCUM

Das CIRCUM Pflanzgefäß zeichnet sich durch seine runde Form aus. Es ist in Cortenstahl, Aluminium und Fiberglas erhältlich. Dieses zylindrische Pflanzgefäß bringt noch mehr Leben in den Garten!



**OPTION
SONDERANFERTIGUNG**



**OPTION
ÖFFNEN BODEN**




**OPTION
WASSERFEST**



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Das CIRCUM Pflanzgefäß aus Cortenstahl verleiht dem Garten ein kraftvolles, stilvolles und warmes Aussehen. Das liegt vor allem an der orange-braunen Farbe des Materials, die auf einer natürlichen Rostschicht beruht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Die Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Dadurch bietet das Pflanzgefäß eine lange Lebensdauer.


SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Pflanzgefäße aus Cortenstahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Inklusive Stützfüße (15 mm) oder Füße (90 mm) und Entwässerungslöcher. Damit wird sichergestellt, dass das Pflanzgefäß etwas über dem Boden steht und eine optimale Entwässerung hat.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Maßanpassungen sind möglich.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Pflanzgefäß und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Sorgen Sie für eine gute Entwässerung.
- Verwenden Sie kein Überlaufrohr; es sollte kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben. Durch die Kombination von Sauerstoff und Erde könnte das Material dann durchrosten.
- Verwenden Sie keine Hydro-Pellets: Sie speichern Feuchtigkeit.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

Material Aluminium



Der CIRCUM Aluminium-Pflanzkübel verleiht dem Garten ein kraftvolles und zeitloses Aussehen. Das Pflanzgefäß ist korrosionsbeständig und standardmäßig nicht wasserdicht. Darüber hinaus ist das Aluminium sehr leicht. Das Aluminium-Pflanzgefäß kann das ganze Jahr über im Freien stehen. An diesem Pflanzgefäß werden Sie somit jahrelang Freude haben.

Nach der Herstellung des Aluminium-Pflanzgefäßes wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Diese Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Pflanzgefäß mit einer harten Deckschicht versehen. Dadurch ist das CIRCUM Aluminium-Pflanzgefäß kratzfest.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Aluminium-Pflanzgefäße sind sehr robust, widerstandsfähig, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Aluminiums beträgt 3 mm.
- Inklusive Stützfüße (15 mm) oder Füße (90 mm) und Entwässerungslöcher. Damit wird sichergestellt, dass das Pflanzgefäß etwas über dem Boden steht und eine optimale Entwässerung hat.
- Kratzfeste Deckschicht.
- Maßanpassungen sind möglich.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Halten Sie die Entwässerungslöcher frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie das Pflanzgefäß jährlich, indem Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser abspritzen und mit einem Reinigungsmittel nachbehandeln. Verwenden Sie dazu keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.

RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016.

Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

Achtung! Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.




RAL 7016

RAL 7021

RAL 9005

RAL 9016

Material Fiberglas



Das Pflanzgefäß CIRCUM Fiberglas verleiht dem Garten ein modernes Aussehen. Das Pflanzgefäß aus Fiberglas ist für den Außenbereich bestimmt, da es nicht standardmäßig wasserdicht ist. So gibt es für jeden Bedarf ein passendes CIRCUM Fiberglas-Pflanzgefäß.

Unser Fiberglas-Pflanzgefäß ist aus hochwertigem, verstärktem Fiberglas hergestellt. Das bildet die Grundlage für ein stabiles Pflanzgefäß. Da das verstärkte Fiberglas in den Ecken des Pflanzgefäßes durchgehend angebracht ist, reißen die Ecken nicht aus. Das Fiberglas ist durch und durch gefärbt und behält daher seine Farbe gut bei.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Fiberglas-Pflanzgefäße sind frostbeständig und zusätzlich verstärkt um Verformung zu vermeiden.
- Leicht und sehr stabil.
- Abgeschlossen mit einer doppelt gerollten Kante.
- Die Materialstärke des Fiberglas beträgt 3 mm.
- Kommt mit kreisförmigen Bereichen zum Bohren der Entwässerungslöcher.
- Kann in 7 verschiedenen RAL-Farben bestellt werden.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Bohren Sie Entwässerungslöcher grundsätzlich am Boden des Pflanzgefäßes. Zum Bohren ist der Boden mit kreisförmigen Bereichen versehen. Diese Bereiche sind durch eine Wasserrinne verbunden. Nachdem Sie die Entwässerungslöcher gebohrt haben, installieren Sie das Überlaufrohr. So wird sichergestellt, dass kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß verbleibt.
- Fiberglas-Pflanzgefäße sollten immer gerade auf eine ebene Fläche gestellt werden. Also nicht auf Balken, Steine usw. platzieren.
- Das Pflanzgefäß lässt sich gefüllt nicht mehr verschieben.
- Reinigen Sie es mindestens zweimal im Jahr mit unserem ADEZZ cleaner/ protector-Reinigungsprodukt. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016. Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unserer Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

Achtung! Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 9016

Platzierung

CORTENSTAHL




1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
Achtung! Verwenden Sie niemals ein Überlaufrohr mit einem Corten Gefäß.
2. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

ALUMINIUM

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
2. Falls gewünscht, platzieren Sie Überlaufrohre am Boden des Pflanzgefäßes, um einen Wasserpuffer zu erstellen. Die Anzahl der zu verwendenden Überlaufrohre hängt von der Anzahl der Entwässerungslöcher ab, die richtige Anzahl finden Sie in den Zeichnungen auf unserer Website.
3. Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

FIBERGLAS

1. Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit. Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
Achtung! Bohren Sie immer Drainagelöcher am Boden des Pflanzgefäßes, verwenden Sie dazu (Falls vorhanden) die Erhebungen am Boden.
2. Falls gewünscht, platzieren Sie Überlaufrohre am Boden des Pflanzgefäßes, um einen Wasserpuffer zu erstellen. Die Anzahl der zu verwendenden Überlaufrohre hängt von der Anzahl der Entwässerungslöcher ab, die richtige Anzahl finden Sie in den Zeichnungen auf unserer Website.
3. Sorgen Sie immer für ausreichend Luft (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.





Bepflanzungstipps

CORTENSTAHL

1. Den Boden mit einer Schicht aus Ø35 mm großen Kieselsteinen (ca. 10 cm) bedecken.
2. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch über die Kieselsteine.
3. Bedecken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit Erde, die für Ihre gewünschte Art der Bepflanzung geeignet ist.
4. Verwenden Sie kein Überlaufrohr; es sollte kein Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben.

ALUMINIUM UND FIBERGLAS

1. Stecken Sie die Überlaufrohre in die dafür vorbereiteten Entwässerungslöcher.
2. Füllen Sie den Behälter mit etwa 10 cm Hydro-Pellets.
3. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch darüber.
4. Tragen Sie darauf die für Ihre Art der Bepflanzung geeignete Erde auf.
5. Halten Sie die Entwässerung frei, damit überschüssiges Wasser abfließen kann.



Modelle




**CIRCUM STANDARD
CORTENSTAHL**



**CIRCUM MIT FÜSSEN
CORTENSTAHL**




**CIRCUM OHNE BODEN
CORTENSTAHL**




**CIRCUM MIT ROLLEN
CORTENSTAHL**


Modelle



**CIRCUM STANDARD
ALUMINIUM**



**CIRCUM MIT FÜSSEN
ALUMINIUM**



**CIRCUM STANDARD
FIBERGLAS**



**CIRCUM OHNE BODEN
ALUMINIUM**



**CIRCUM MIT ROLLEN
ALUMINIUM**

Zubehör

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten.



ROSTBESCHLEUNIGER

CORTENSTAHL

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTENSTAHL VERSIEGELUNG

CORTENSTAHL

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CLEANER & PROTECTOR

ALUMINIUM - FIBERGLAS

Wir empfehlen, unsere Produkte mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das Reinigungsmittel BIO Cleaner & Protector. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



ÜBERLAUFROHR

ALUMINIUM - FIBERGLAS

Überlaufrohre bieten einen Wasserpuffer am Boden des Pflanzgefäßes und passen in die Standard-Drainagelöcher, sodass sie einfach zu installieren sind.