



# FLORAMAT

**Sockel**

# Sockel

Der Sockel verleiht dem Garten noch mehr Charme. Dieser Sockel, auf dem normalerweise eine Statue oder eine Feuerschale gestellt wird, kann auch außerhalb des Gartens verwendet werden. Zum Beispiel in Galerien oder anderen öffentlichen Räumen verleiht der Sockel einen ansprechenden Look.




**OPTION  
SONDERANFERTIGUNG**



# Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH  
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI  
LIEFERUNG AUS

Gestalten Sie Ihren Traum-Garten mit dem eleganten Design unseres Sockels. Der Sockel eignet sich perfekt als Sockel für ein Kunstwerk, eine Wasserschale oder eine Feuerschale. Er ist aus Cortenstahl gefertigt und hat ein kraftvolles und warmes Aussehen, das sich gut in das Grün des Gartens einfügt. Ein echter Hingucker !

Die Farbe von Cortenstahl ist orange-braun und entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf das Material.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. Das führt zu einer langen Lebensdauer der Sockel.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Tragfähigkeit bis zu 150 kg.
- Sockel aus Cortenstahl sind robust, wetterfest, pflegeleicht und langlebig.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt den Sockel und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.


## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie jährlich, indem Sie grobe Verschmutzungen mit Leitungswasser abspritzen.

## OPTIONAL

- Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Feuer- und Wasserschalen für eine schöne Dekoration auf dem Sockel!

# Material Aluminium



Gestalten Sie Ihren Traum-Garten mit dem eleganten Design unseres Sockels. Der Sockel eignet sich perfekt als Sockel für ein Kunstwerk, eine Wasserschale oder eine Feuerschale. Er besteht aus Aluminium und hat ein stilvolles und zeitloses Aussehen, das sich gut in das Grün des Gartens einfügt. Ein echter Hingucker !

Aluminium ist korrosionsbeständig. Der Sockel ist somit frostbeständig und wird durch die verschiedenen Witterungsbedingungen nicht beschädigt. So haben Sie jahrelang Freude daran. Darüber hinaus ist der Aluminiumsockel in mehreren Farben erhältlich.

Nach der Herstellung des Aluminium-Sockels wird dieses einer Reihe von Nachbehandlungen unterzogen. Das Material wird aufgeraut, damit die Pulverbeschichtung besser haftet. Die Pulverbeschichtung ist in verschiedenen Farben erhältlich und wird mit einer stark haftenden Grundierung aufgetragen. Zum Schluss wird das Aluminium mit einer harten Deckschicht versehen. Das gewährleistet, dass unsere Sockel kratzfest sind.

## SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Tragfähigkeit bis zu 150 kg.
- Aluminium-Sockel sind sehr robust, widerstandsfähig, korrosionsbeständig und langlebig.
- Die Materialstärke des Aluminiums beträgt 3 mm.
- Kratzfeste Deckschicht.
- Professionelle Pflegeprodukte sind bei uns erhältlich.

## WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.
- Reinigen Sie den Sockel jährlich, indem Sie den Schmutz mit sauberem Leitungswasser abspritzen und mit einem Reinigungsmittel nachbehandeln. Verwenden Sie dazu keinen Hochdruckreiniger und/oder Scheuerschwamm. Das greift die Beschichtung an.

## OPTIONAL

- Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Feuer- und Wasserschalen für eine schöne Dekoration auf dem Sockel!

## RAL-FARBEN

Standard RAL-Farben sind RAL 7016, RAL 7021, RAL 9005 und RAL 9016.

Weitere verfügbare RAL-Farben finden Sie auf unsere Webseite. Für diese Farben können Zusatzkosten entstehen.

**Achtung!** Die Darstellung der Farben auf Ihrem Monitor kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.



RAL 7016



RAL 7021



RAL 9005



RAL 9016

# Platzierung

- 1.** Stellen Sie eine flache, feste (vibrierte) Oberfläche bereit.  
Wenn dies nicht sorgfältig durchgeführt wird, kann es zu Spannungen im Produkt kommen, die zu Schäden am Produkt führen können.
- 2.** Verstärkungsrippen in Sockeln sind für die Konstruktion und Dimensionsstabilität des Sockels wesentlich. Änderungen sollten hier niemals vorgenommen werden.
- 3.** Sorgen Sie immer für ausreichend Atempause (mindestens 1 cm) um die Sockel, um ein Einfangen von Feuchtigkeit zu verhindern.

