



FLORAMAT

TRIANGLE


TRIANGLE

Das TRIANGLE ist – der Name sagt es bereits – ein dreieckiges Pflanzgefäß. Dank seiner spezifischen geometrischen Form eignet er sich hervorragend, um schwierige Stellen im Garten in verschiedenen spielerischen Kompositionen zu füllen. Oder um ganz einfach eine Innenecke mit Grün zu füllen.



Material Cortenstahl

SO SIEHT ES NACH
6 MONATE AUS



SO SIEHT ES BEI
LIEFERUNG AUS

Eine neue Form, die an die Form eines Geodreiecks erinnert. Unser TRIANGLE aus Cortenstahl hat eine warme Ausstrahlung und lässt sich auch wunderbar mit anderen Cortenstahl-Elementen im Garten kombinieren. Für den Fall, dass Sie etwas Pfiff im Garten wünschen!

Dieses warme Aussehen bekommt das Pflanzgefäß durch die orange-braune Farbe des Materials. Diese Farbe entsteht durch eine natürliche Rostschicht. Ein anderer Name für Cortenstahl ist wetterfester Stahl: Witterungsbedingungen haben nämlich einen positiven Einfluss auf dieses Pflanzgefäß.

Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion. So werden Sie lange Freude am TRIANGLE haben.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Pflanzgefäße aus Cortenstahl sind sehr robust, widerstandsfähig, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
- Inklusive Stützfüße (15 mm) und Entwässerungslöcher. Damit wird sichergestellt, dass das Pflanzgefäß etwas über dem Boden steht und eine optimale Entwässerung hat.
- Die Standardmaterialstärke des Cortenstahls beträgt 2 mm.
- Maßanpassungen sind möglich.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate. Mit unserem Rostbeschleuniger können Sie die Pflanzgefäße schneller rosten lassen.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Durchrosten bildet. Owatrol schützt damit das Pflanzgefäß und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Sorgen Sie für eine gute Entwässerung.
- Verwenden Sie kein Überlaufrohr: Es sollte kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben. Durch die Kombination von Sauerstoff und Erde könnte das Material dann durchrosten.
- Verwenden Sie keine Hydro-Pellets: Sie speichern Feuchtigkeit.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Während des Rostvorgangs kann sich Rostwasser vom Produkt lösen.
- Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht vorschriftsmäßig bohren oder schleifen.

Aufstellung


1. Sorgen Sie für eine ebene, feste (abgerüttelte) Standfläche. Wenn dieser Arbeitsschritt nicht sorgfältig vollzogen wird, können Spannungen im Produkt auftreten, die zu einer Beschädigung des Produkts führen können.
2. Möglicherweise vorhandene Zugstangen in Pflanzgefäßen sind für die Konstruktion und die Formstabilität des Gefäßes unerlässlich. Entfernen Sie sie daher niemals.
3. Achten Sie stets auf ausreichenden Freiraum (mindestens 1 cm) um die Pflanzgefäße, um Staunässe zu vermeiden.

Bepflanzungstipps

1. Den Boden mit einer Schicht aus Ø35 mm großen Kieselsteinen (ca. 10 cm) bedecken.
2. Legen Sie ein durchlässiges Anti-Wurzel-Tuch über die Kieselsteine.
3. Bedecken Sie das Anti-Wurzel-Tuch mit Erde, die für Ihre gewünschte Art der Bepflanzung geeignet ist.
4. Verwenden Sie kein Überlaufrohr: Es sollte kein überschüssiges Wasser im Pflanzgefäß aus Cortenstahl verbleiben. Durch die Kombination von Sauerstoff und Erde könnte das Material dann durchrosten.

Achtung

- Achten Sie darauf, dass die Entwässerungslöcher nicht verdeckt werden.
- Verwenden Sie niemals ein Überlaufrohr in einem Pflanzgefäß aus Cortenstahl.
- Verwenden Sie niemals Hydro-Pellets in einem Cortenstahl-Pflanzgefäß.



Zubehör

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten.



ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.



CORTEN VERSIEGELUNG

Um den Rostprozess zu stoppen, kann Corten Versiegelung auf die Corten-Produkte aufgetragen werden. Lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.