FLORAMAT

DAMM

DAMM

Mit seinem Retro-Design erinnert der DAMM an einen Kaminofen aus Großmutters Zeiten. Die Tischplatten (Bambus, Edelstahl und/oder Holz) können auf beiden Seiten des Kaminofens montiert werden. Die Oberseite kann für die Zubereitung von Speisen als Grillplatte verwendet werden.

MERKMALE

Sie können den FORNO DAMM auf zwei Arten verwenden! Genießen Sie die Wärme des Ofens und nutzen Sie die Oberseite gleichzeitig zur Zubereitung von Speisen. Die massive Platte an der Oberseite eignet sich zum Kontaktgrillen und zur Verwendung mit Pfannen, Töpfen und Kesseln.

Mit dem Forno können Sie Ihre Terrasse ganz einfach um einen Außenkamin mit Kochplatte erweitern. Mit einem Spatel lassen sich die Essensreste leicht von der Grillplatte abkratzen. Einfach mit einem feuchten Tuch abwischen und schon ist die Grillplatte für den nächsten Einsatz bereit. Sehr pflegeleicht also!

Der DAMM ist aus Cortenstahl gefertigt und verfärbt sich daher mit der Zeit orange-braun. Cortenstahl ist eine Metalllegierung, die aus Eisen besteht, dem Kupfer, Phosphor, Silizium, Nickel und Chrom zugesetzt sind. Wenn das Material der Außenluft freigesetzt wird, überzieht es sich im Laufe der Zeit mit einer schützenden Rostschicht. Diese natürliche Rostschicht bildet den Schutz vor weiterer Korrosion.

Mit unseren Arbeitsplatten aus Holz, Bambus und/oder Edelstahl können Sie den DAMM ganz nach Ihren Wünschen gestalten. So schaffen Sie zusätzlichen Platz zum Arbeiten. An der Arbeitsplatte aus Holz und Bambus sind außerdem Haken angebracht, an denen Sie Küchenutensilien aufhängen können.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Abmessungen LxBxH: 70x90x200 cm.
- Grillplatte aus S235-Stahl mit 10 mm Stärke.
- Einschließlich Rauchabzug und Regenhaube.
- Der Überlauf des Grillplatte lässt sich mit dem mitgelieferten Drehverschluss leicht verschließen.
- Die Aschenschublade kann zur Regulierung der Luftzufuhr verwendet werden, indem man sie 5 cm herausschiebt. So können Sie den Kamin unterschiedlich stark brennen lassen.

WICHTIGE HINWEISE

- Mit Öl und einem Spatel lassen sich die Essensreste leicht von der Grillplatte abkratzen. Wenn Sie die Grillplatte mit einer abschließenden Ölschicht bestreichen, bevor Sie diese verstauen, verhindern Sie Rost.
- Der DAMM wird nicht standardmäßig mit den seitlichen Aufsätzen geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
- Verwenden Sie eine Wandhalterung pro Meter Rauchabzug. Oder verwenden Sie eine Dachdurchführung.
- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Rostflecken führen.
- Die Produkte kommen ohne Rostschicht. Der Rostvorgang auf Cortenstahl dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4-5 Monate.
- Wir raten davon ab, Cortenstahl in einem Umkreis von 2 km zur Küste zu verwenden.
- Rost kann durch Auftragen von Owatrol beseitigt werden. Das ist ein eindringendes Rostschutzmittel, das eine Schutzschicht gegen Rost bildet. Owatrol schützt das Produkt und verhindert, dass der Cortenstahl abfärbt.

ERSTEN VERWENDUNG

- Am besten nutzt man die Grillplatte mit einem Pflanzenöl mit hohem Rauchpunkt, z. B. Erdnussöl oder Sonnenblumenöl.
- Bei der ersten Verwendung ist es sehr wichtig, dass Sie mit einem kleinen Feuer beginnen und nach 25 Minuten beginnt das Feuer zu brennen. Der schwere Grillplatte wird auf der Unterseite heißer als auf der Oberseite. Aufgrund dieser Temperaturdifferenz wird die Platte hohl gezogen (außer Modell DAMM). Nach dem ersten Gebrauch hat sich die Platte "abgesetzt" und wird dieser Vorgang nicht mehr notwendig sein.
- Nach etwa 25-30 Minuten Brenndauer erreicht die Grillplatte eine Temperatur von 275-300 °C.
- Die Grillplatte funktioniert am besten, wenn sie ein- oder zweimal benutzt wurde und das Öl in die Platte eingebrannt ist. Das Einbrennen erleichtert das Kochen auf der Grillplatte und schützt diese vor Rost, wenn sie nicht benutzt wird.

Arbeitsplatte

Die Tischplatten können an beiden Seiten des DAMM oben montiert werden. Diese Erweiterung verwandelt den DAMM sofort in einen schönen und praktischen Kamin.

MERKMALE

Mit unserer Arbeitsplatt aus Holz, Bambus und/oder Edelstahl können Sie den DAMM ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Für einen ganz einzigartigen DAMM können Sie für jede Seite eine andere Arbeitsplatte wählen. Sie können sich aber auch einfach für beide Seiten für die gleiche Arbeitsplatte entscheiden. Das sorgt für ein schnittiges Endprodukt. Mit unserem DAMM können Sie in jedem Fall problemlos zusätzlichen Arbeitsraum schaffen. An der Holz- und Bambusplatte sind außerdem Haken angebracht, an denen Sie Küchengeräte aufhängen können. So erhalten Sie noch mehr Arbeitsfläche.

Sie können den FORNO DAMM auf zwei Arten verwenden! Genießen Sie die Wärme des Ofens und nutzen Sie die Oberseite gleichzeitig zur Zubereitung von Speisen. Die massive Platte an der Oberseite eignet sich zum Kontaktgrillen und zur Verwendung mit Pfannen, Töpfen und Kesseln.

Edelstahl

Unsere Arbeitsplatten aus Edelstahl sind stark, robust und bestand gegen verschiedenen Wetterbedingungen. Der Edelstahl hat eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus ist die Arbeitsplatte auch sehr verschleißfest.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Abmessungen der Arbeitsplatte LxBxH: 40x50x13 cm.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.

Hartholz

Unser gesamtes Hartholz bietet die Langlebigkeitsklasse 2 und kann bis zu 25 Jahre halten. Aufgrund der hohen Langlebigkeitsklasse braucht dieses Holz keine weitere Behandlung. Das Holz vergraut mit der Zeit und ist robust und verschleißfest.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Abmessungen der Arbeitsplatte LxBxH: 40x50x13 cm.
- Jede Art von (Hart-)Holz ergraut unter dem Einfluss von Sonne, Wetter und Wind. Die endgültige Farbe hängt auch von der Ausgangsfarbe des Hartholzes ab.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu schwer zu entfernenden Flecken führen.
- Holz ist ein Naturprodukt, das je nach Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt schrumpft oder sich ausdehnt. Durch regelmäßiges Ölen des Holzes stabilisiert sich der Feuchtigkeitsgehalt und das Schrumpfen und Ausdehnen wird weniger. Wir empfehlen die Verwendung von Woca-Öl für diesen Zweck.

Bambus

Elemente aus Bambus werden immer beliebter – so auch in unserer FORNO-Kollektion. Die Arbeitsplatte aus Bambus ist unsere nachhaltige Alternative und sieht in Kombination mit der warmen Farbe des Cortenstahls großartig aus. Das Material ist eine hervorragende Alternative zu tropischem Hartholz. Bambus wächst nämlich schneller, sodass er alle 4 bis 6 Jahre geerntet werden kann.

SPEZIFIKATIONEN

- 5 Jahre Garantie.
- Abmessungen der Arbeitsplatte LxBxH: 40x50x13 cm.
- Bambus dehnt sich von Natur aus kaum aus und schrumpft nur geringfügig.

WICHTIGE HINWEISE

- Die Produkte sollten sofort nach Erhalt ausgepackt werden, damit sich keine Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt sammelt. Das kann zu ungleichmäßigen Flecken führen.
- Ohne Pflege unterliegt Bambus einer natürlichen Vergrauung. Diese natürliche Vergrauung wird durch UV-Strahlung verursacht.
- Sie möchten die dunkle Farbe des Bambus beibehalten? Führen Sie den ersten Pflegedurchgang dann unmittelbar nach der Montage der Arbeitsplatte durch.
- Verwenden Sie stets ein zusätzliches Schneidebrett als Zwischenschicht, damit die Bambusarbeitsplatte nicht beschädigt wird. Die Arbeitsplatte ist nämlich nicht für die direkte Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen.

Zubehör

Klicken Sie auf die Bilder, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.

KLOVER

DUTCH OVEN

LEATHER APRON

Wartung

Alle unsere Zubehörteile erfüllen die höchsten Standards und sind eine äußerst geeignete Ergänzung zu unseren Produkten. Besuchen Sie www.forno.eu für einen vollständigen Überblick über unser Zubehör.

ROSTBESCHLEUNIGER

Unsere Corten-Stahlprodukte werden nicht verrostet geliefert und der Rostprozess dauert dann ca. 4-5 Monate. Dieser Vorgang kann mit dem von uns erhältlichen BIO-Rostbeschleuniger beschleunigt werden. Lesen Sie die Anweisungen der Verpackung vor Gebrauch immer sorgfältig durch.